

## COMANDO RAPIDO ICONA SU HOME DELL' IPHONE

### PER COMANDARE DIRETTAMENTE PULSANTE SHELLY

Su questo forum qui sopra, <https://forum.shellyitalia.it/viewtopic.php?t=10810> , ho trovato il riferimento che mi serviva con le spiegazioni di massima, per merito di sumaqui ;

grazie a lui sono riuscito a configurare il tutto, ma ho trovato diverse difficoltà nel trovare le impostazioni del comando rapido, probabilmente per mie carenze, per cui ho fatto questa guida secondaria come aggiunta rispetto a quella già ottima fatta da lui, sperando di fare un integrazione aggiuntiva gradita funzionante anche con siri

#### GUIDA PASSO PASSO

##### ----- PREPARAZIONE DEI DATI DI INTERESSE -----

Schermata principale dell'app shelly (in basso 4ta icona ingranaggio impostazioni)

poi chiave autorizzazioni cloud:

- Ottieni chiave

Trovo la **stringa della chiave** MTKysdskhdkskecccc... e **l'indirizzo del server** <https://shelly-46-eu.shelly.cloud>

(Nota: ricordarsi che la chiave cambierà se cambi la password).

Altro passaggio: sul dispositivo che si vuole controllare si va sull'ingranaggio delle impostazioni del dispositivo esempio lo shelly1 mini

- Informazione dispositivo (alla fine del menu impostazioni)

Trovo **l' id dispositivo** che mi interessa

Raccolti i dati necessari posso passare alla fase successiva


(PS: chiaramente i dati si possono raccogliere preparando il pulsante rapido, in modo da fare copia / incolla dove possibile, ma almeno sapere dove sono)

##### ----- PREPARAZIONE DEL PULSANTE SULLA HOME DELL'IPHONE -----

Foto nella parte sotto finale

1. Accedere all'app COMANDI RAPIDI
2. Comandi rapidi di base (+)
3. Aggiungi azione (+)
4. Sulla casella cerca che si apre in alto scrivere OTTieni CONTENUTI DELL'URL e selezionarlo
5. Dove c'è scritto URL scrivere **l'indirizzo del server** <https://shelly-46-eu.shelly.cloud> con l'aggiunta di /device/relay/control : <https://shelly-46-eu.shelly.cloud/device/relay/control>
6. Fatto questo, premere la freccia che comparirà a fianco dell'url
7. Metodo cambiare in POST
8. Intestazioni lasciar stare
9. Corpo della richiesta MODULO

10. Aggiungi nuovo campo (+) TESTO
11. Sopra la scritta chiave scrivere auth\_key e sopra testo scrivere la stringa della chiave
12. Sopra la scritta chiave scrivere turn e sopra testo scrivere on
13. Sopra la scritta chiave scrivere channel e sopra testo scrivere 0
14. Sopra la scritta chiave scrivere id e sopra testo scrivere l' id dispositivo
15. Fine (se si vuole si può modificare il nome, il colore, il simbolo e poi inviarlo alla schermata HOME)



Hei siri.... Apri Portone.  
Buon pulsante ☺

Mandi DinoFranz